

Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А.Алмазова»

ПРИКАЗ № 240

«20» марта 2020г.

«О внесении дополнения в приказ
от 17.03.2020 № 232»

В целях борьбы с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, и в соответствии с приказом Минздрава России от 16.03.2020 № 171 «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ по Центру Алмазова от 17.03.2020 г. № 232 «О дополнительных мерах по предотвращению заноса и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» (далее приказ № 232).

2. Пункт 7 приказ № 232:

Абзац 2 читать в следующей редакции: Выделить помещения для изоляции и лечения пациентов с внебольничными пневмониями, средне-тяжёлыми и тяжёлыми формами ОРЗ, с неблагоприятным эпидемиологическим анамнезом (прибывшими из зарубежных стран давностью менее 14 дней и имевшие контакт с больными с подтверждённой новой коронавирусной инфекцией): блоки с палатами по отдельным профилям, палаты ОА-Р, рентгеноперационные (приложения №7-10)

Дополнить следующими абзацами:

- Обеспечить разделение работников медицинской организации на лиц, контактировавших с пациентами с симптомами ОРВИ, внебольничной пневмонией и лиц неконтактировавших, исключив возможность их пересечения.

- Освободить помещения изоляторов (2 помещения) приёмного отделения ГКК (лит.А), занимаемые непрофильными службами, для организации изоляции пациентов с инфекцией и правильной организации потоков в приёмном отделении.

3. Пункт 8 приказа № 232 дополнить абзацами:

- Определить маршруты движения персонала и пациентов с подозрением на COVID-19 от приемного отделения к месту изоляции и в выделенные операционные (при необходимости хирургического вмешательства по жизненным показаниям).

- Обеспечить наличие неснижаемого запаса СИЗ для персонала из расчета на 2 недели, в том числе противочумные костюмы не менее 200 на Клинику (или рассчитать необходимое количество исходя из возможностей обработки имеющихся многоразовых костюмов). Предусмотреть необходимость единовременной защиты членов рентгенхирургической, кардиохирургической, нейрохирургической операционных бригад.

- Организовать проведение контроля концентрации дезинфицирующих средств в рабочих растворах.

1. Пункт 11 приказа № 232 дополнить абзацем:

- При направлении биологического материала пациентов с внебольничной пневмонией для диагностики COVID-19 в направлении указывать «пневмония».

1. Пункт 15 приказа № 232 дополнить абзацами:

- Предостеречь обучающихся от посещения мест скопления людей, культурно-развлекательных мероприятий, торгово-развлекательных центров, общественного транспорта.

- В связи с переходом на обучение с применением дистанционных образовательных технологий рекомендовать студентам, проживающим в общежитиях и НОМБЦ «Солнечный», убыть к местам постоянного проживания на время действия режима повышенной готовности, вплоть до особого распоряжения.

• В течение всего периода эпиднеблагополучия в случаях подозрения или выявления инфицирования коронавирусной инфекцией у обучающихся и сотрудников, а также в случаях возврата в общежития лиц из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией немедленно информировать администрацию Центра.

• Каждый понедельник и четверг вплоть до окончания периода эпиднеблагополучия предоставлять в Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга данные по количеству обучающихся, оставшихся проживать в общежитии и обучающихся дистанционно в полном объеме.

• Институту медицинского образования перейти на режим работы приема посетителей «по предварительной записи» с ежедневным предоставлением списка посетителей в службу режима.

1. **Пункт 17 приказа № 232** дополнить абзацами:

• Проводить инспекционные выходы в подразделения клиники (3-4 раза в день) для оценки принимаемых мер по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19.

• Провести оценку условий и необходимости размещения на 18 этаже ГКК (Лит. И) диагностических служб.

Дополнить следующим абзацем:

• Обеспечить освоение курсов интерактивных образовательных модулей для медработников с высшим медицинским образованием на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования МЗ РФ: «COVID-19: Пневмонии и вирусные поражения лёгких(тактика врача стационара неинфекционного профиля)», «Диагностика, лечение, профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в первичной медико-санитарной помощи на дому» Срок — до 23.03.2020г.

1. **Пункт 18 приказа № 232** дополнить абзацем:

• При передаче биоматериала на проведение исследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 оформлять Акт приема-передачи.

1. **Пункт 20 приказа № 232** дополнить абзацем:

• Обеспечить работу Командного центра по сбору и анализу оперативной информации с предоставлением ее руководителю штаба.

1. **Дополнить приказ № 232 пунктом:**

21. Начальнику контрактной службы Марковой Е.С. проводить регулярный мониторинг наличия в аптеках Центра неснижаемого запаса СИЗ и лекарственных средств.

10. Пункт 21 приказа № 232 считать пунктом 23.

11. **Дополнить приказ № 232 пунктом:**

22. Заведующему кафедрой анестезиологии-реанимации ИМО Мазурку В.А. подготовить методические рекомендации по применению нестандартных методик лечения COVID-19 (например, плазмообмен).

12. Пункт 22 приказа № 232 считать пунктом 24.

13. Произвести замену Приложение № 2 приказа № 232 на Приложение № 2 к настоящему приказу.

14. Дополнить приказ № 232 Приложением №6 «Протокол мероприятий, проводимых медицинскими работниками, по недопущению внутрибольничного распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях»

15. Все остальные положения приказа от 17.03.2020 г. № 232 оставить без изменений.

16. Общему отделу организовать ознакомление с настоящим приказом всех поименованных в нем лиц с приложением учетной записи 1С «Документооборот».

17. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

ИО генерального директора

А.В. Осминкин

Приложение №2 к приказу
№ 240 от 20.03.2020г.

Утверждаю

Специальный директор
ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова»
Минздрава России

Шляхто Е.В.
2020г.



**АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ВРАЧЕЙ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ (ОБРАЩЕНИИ) ПАЦИЕНТОВ
С РИСКОМ ЗАРАЖЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ (COVID-19) В
ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России**

Всем сотрудникам приемных отделений, врачам других подразделений ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России рекомендуется при выявлении (обращении) лиц из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) выполнять следующие мероприятия:

1. Соблюдать меры личной и общественной безопасности применительно к новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

2. При сборе эпидемиологического анамнеза и проведении первичного осмотра обращать особое внимание на наличие и выраженность катаральных явлений, синдрома общей инфекционной интоксикации, признаков дыхательной недостаточности, других осложнений.

3. При сборе эпидемиологического анамнеза, ключевым моментом своевременности мероприятий является устный опрос и выяснение факта пребывания в странах, являющихся неблагополучными по коронавирусной инфекции, в пределах 14 суток для появления первых признаков заболевания. Данные эпидемиологического анамнеза подлежат письменной регистрации в медицинской документации в полном объеме.

Необходимо выяснить место пребывания, дата въезда, выезда, общее количество дней пребывания, вид транспорта: контакт в течение 14 суток до появления первых признаков заболевания с лицами, прибывшими из стран, являющихся неблагополучными по коронавирусной инфекции, вид транспорта, маршрут, дата и место въезда в Российскую Федерацию, по возможности контактные данные (телефон, адрес проживания).

4. При выявлении у лиц, подвергнувшихся риску заражения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), признаков острого респираторного заболевания (лихорадка, катаральный синдром, осложнения), проводится обязательная регистрация выявленного заболевания в отделе учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» (эпидбюро города) по телефону: 384-03-04 *1

Диагноз: «ОРВИ. Пребывание в стране, неблагополучной по коронавирусной инфекции или контакт с лицом, прибывшим из страны, неблагополучной по коронавирусной инфекции.»

5. Осуществляется обязательная госпитализация пациентов в возрасте от 5 лет и старше в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина» по адресу: Пискаревский проспект, дом 49 санитарным транспортом больницы, пациентов в возрасте от 0-4 лет включительно в Санкт-Петербургское государственное учреждение здравоохранения «Детская городская больница №5 им. Н.Ф. Филатова».

6. В направлении на госпитализацию, помимо данных, приведенных в п.3 настоящего алгоритма, должны быть указаны: степень тяжести больного, предварительный диагноз; отбор проб и объем исследования; ФИО ответственного лица, направившего на

госпитализацию и его контактный телефон.

7. При отказе пациента от госпитализации в инфекционный стационар, зафиксировать отказ в письменном виде в установленном порядке, дать рекомендации о максимальном ограничении контактов с людьми (не выходить из квартиры, вызвать участкового терапевта на дом и следовать его указаниям). Передать информацию о пациенте в поликлинику по месту жительства.

Алгоритм действий медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях²

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
|-------|---|--|------------------------|
| 1 | Изолировать пациента по месту выявления, прекратить прием пациентов, закрыть кабинет, окна и двери | Врач, выявивший пациента | Немедленно |
| 2 | Врачу, среднему медицинскому работнику надеть средства индивидуальной защиты (медицинскую маску, халат одноразовый, шапочку, перчатки, бахилы), а также предложить пациенту надеть медицинскую маску | Врач, средний медицинский персонал, выявивший пациента | Немедленно |
| 3 | Включить бактерицидный облучатель или другое устройство для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения | Врач, средний медицинский работник, выявивший пациента | Немедленно |
| 4 | Информировать о выявлении пациента в соответствии с утвержденной руководителем медицинской организации схемой оповещения | Врач, средний медицинский работник, выявивший пациента | В кратчайшие сроки |
| 5 | Уточнить клинико-эпидемиологические данные: - конкретное место пребывания (страна, провинция, город) - сроки пребывания - дату прибытия - дату начала заболевания - клинические симптомы - обязательна отметка в медицинской документации о факте пребывания за пределами территории Российской Федерации | Врач, средний медицинский работник, выявивший пациента | При выявлении пациента |
| 6 | Оказать пациенту медицинскую помощь | Врач, выявивший пациента | При необходимости |
| 7 | Информировать орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья о выявленном пациенте | Главный врач | Немедленно |

² Данный алгоритм не распространяется на медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь в стационарных условиях, определенные для пациентов с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
|-------|--|---|------------------------|
| 8 | Прекратить сообщения между кабинетами и этажами медицинской организации | Главный врач Главная медицинская сестра | Немедленно |
| 9 | Выставить посты у кабинета, в котором выявлен пациент, у входа в медицинскую организацию и на этажах здания. Организовать передаточный пункт на этаже, на котором выявлен пациент, для передачи необходимого имущества, лекарственных препаратов и медицинских изделий | Главный врач Главная медицинская сестра | Немедленно |
| 10 | Запретить вынос вещей из кабинета. Запретить передачу историй болезни в стационар до проведения заключительной дезинфекции | Главный врач Главная медицинская сестра | При выявлении больного |
| 11 | Обеспечить госпитализацию пациента в инфекционное отделение медицинской организации, вызвав специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи. Обеспечить вручение пациенту постановления о применении в отношении него ограничительных мер | Главный врач Главная медицинская сестра | При выявлении пациента |
| 12 | Составить списки контактных лиц, отдельно пациентов, отдельно работников медицинской организации, с указанием: - фамилии, имени, отчества, - места жительства, работы (учебы), - степень контакта с пациентом (где, когда), - номера телефонов, - даты, времени в формате (час, минута), - подписи лица, составившего список | Главный врач Главная медицинская сестра Врач-эпидемиолог | При выявлении пациента |
| 13 | Вызвать сотрудников центра дезинфекции для проведения заключительной дезинфекции помещений | Главный врач Главная медицинская сестра Врач-эпидемиолог | При выявлении пациента |
| 14 | Обеспечить проведение экстренной профилактики медицинских работников, контактировавших с пациентом | Заместитель главного врача по лечебной работе Главная медицинская сестра Врач-эпидемиолог | По показаниям |
| 15 | На время карантина проводить ежедневный осмотр и опрос контактных среди медицинских работников. Сведения регулярно предоставлять в территориальное управление Роспотребнадзора | Главная медицинская сестра Врач-эпидемиолог | В течение 14 дней |

Приложение №6 к приказу
№ 240 от 20.03.2020г.

Утверждаю

Генеральный директор
ФБУ «НМИЦ В.А. Алмазова» Минздрава России

Шляхто Е.В.
2020г.



**Протокол мероприятий, проводимых медицинскими работниками,
по недопущению внутрибольничного распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19 в медицинской организации, оказывающей медицинскую
помощь в стационарных условиях³**

При поступлении в приемное отделение медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях (далее –стационаре) пациента с клиническими проявлениями острого респираторного вирусного заболевания с характерными для новой коронавирусной инфекции COVID-19 симптомами, данными эпидемиологического анамнеза (заболевание возникло в течение 14 дней после прибытия из стран, в которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции COVID-19) (далее – пациент) медицинские работники проводят первичные противоэпидемические мероприятия, а именно:

1. Медицинский работник, не выходя из помещения, в котором выявлен пациент, с использованием имеющихся средств связи извещает руководителя медицинской организации о выявленном пациенте и его состоянии для решения вопроса о его изоляции по месту его выявления (бокс приемного отделения) до его госпитализации в специализированный инфекционный стационар.

2. Медицинский работник должен использовать средства индивидуальной защиты (шапочка, противочумный (хирургический) халат, респиратор типа NIOSH-certified № 95, EU FFP2 или аналогичные), предварительно обработав руки и открытые части тела дезинфицирующими средствами.

3. Медицинские работники, выявившие пациента с клиническими проявлениями острого респираторного вирусного заболевания с характерными для новой коронавирусной инфекции COVID-19 симптомами, должны осуществлять наблюдение пациента до приезда и передачи его специализированной выездной бригаде скорой медицинской помощи.

4. После медицинской эвакуации пациента медицинский работник, выявивший пациента, снимает средства индивидуальной защиты, помещает их в бачок с дезинфицирующим раствором, обрабатывает дезинфицирующим раствором обувь и руки, полностью переодевается в запасной комплект одежды. Открытые части тела обрабатываются кожным антисептиком. Рот и горло прополаскивают 70% этиловым спиртом, в нос и в глаза закапывают 2% раствор борной кислоты.

5. Руководитель медицинской организации, в которой был выявлен пациент, обеспечивает сбор биологического материала (мазок из носо- и ротоглотки) у всех

медицинских работников и лиц, находившихся с ним в контакте, и направляет их для проведения соответствующего лабораторного исследования.

6. В целях обеззараживания воздуха в приемном отделении проводится дезинфекция дезинфицирующими средствами, применяются бактерицидный облучатель или другое устройство для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения. Количество необходимых облучателей рассчитывается в соответствии с инструкцией их применения на кубатуру площади, на которой они будут установлены.

7. В случае подтверждения диагноза новой коронавирусной инфекции COVID-19 в стационаре необходимо выявить лиц, имевших контакт с пациентом, среди:

находившихся в данном учреждении;

переведенных или направленных (на консультацию, стационарное лечение) в другие медицинские организации, и выписанных;

медицинских и иных работников (гардероб, регистратура, диагностические, смотровые кабинеты);

посетителей медицинской организации, а также посетителей покинувших медицинскую организацию к моменту выявления пациента;

лиц по месту жительства пациента, работы, учебы.

За лицами, контактными с пациентом, устанавливается медицинское наблюдение.


8. Медицинские отходы, в том числе биологические выделения пациентов (мокрота, моча, кал и др.), утилизируются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к обращению с медицинскими отходами и относятся к отходам класса В.

³ Данный алгоритм не распространяется на медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь в стационарных условиях, определенные для пациентов с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

БЛОК-СХЕМА

МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ в ОАР, поступающих 22-24 марта 2020


- по скорой,
- неотложной помощи,
- по самообращению,
- по переводу,
- экстренно с амбулаторного приема КДЦ



БЛОК-СХЕМА

МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ, НЕ ТРЕБУЮЩИХ НАБЛЮДЕНИЯ В ОАР, поступающих 22-24 марта 2020

- по скорой,
- неотложной помощи,
- самостоятельно,
- по переводу,
- экстренно с амбулаторного приема КДЦ



меры


предосторожности

- при транспортировании пациентов с подозрением на инфекцию надевать на пациента маску,
- персоналу использовать СИЗ

БЛОК-СХЕМА

МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ, поступающих с 25 марта 2020

- по скорой,
- неотложной помощи,
- самостоятельно,
- по переводу,
- экстренно с амбулаторного приема КДЦ



меры


предосторожности

- при транспортировании пациентов с подозрением на инфекцию надевать на пациента маску,
- персоналу использовать СИЗ

БЛОК-СХЕМА

МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ, (при массовом поступлении с признаками инфекции)

- по скорой,
- неотложной помощи,
- самостоятельно,
- по переводу,
- экстренно с амбулаторного приема КДЦ



меры предосторожности

- при транспортировании пациентов с подозрением на инфекцию надевать на пациента маску,
- персоналу использовать СИЗ